

Η συλλογή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας GARDESA, είναι το αποτέλεσμα της αδιάκοπης προσπάθειας και έρευνας της EURODOMICA®, στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την ασφάλεια της κατοικίας, του γραφείου και γενικά κάθε χώρου, στον οποίο απαιτείται προστασία ότι πολύτιμου διαθέτουμε.



Η ανωτέρω συλλογή χαρακτηρίζεται από ποικιλία προτάσεων οι οποίες καλύπτουν διάφορες ανάγκες, όπως:

- **Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές** (πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία, διάφορους τύπους και συνδυασμούς κλειδαριών, πυρασφάλεια, ηχομόνωση κ.λπ.)
- **Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό** (μοντέρνο, κλασσικό, νεοκλασσικό, σε ανάλογες αποχρώσεις)
- **Τρόπο λειτουργίας** (π.χ. αυτόματο άνοιγμα - κλείσιμο, άνοιγμα προς τα έξω, με ή χωρίς μπάρες πανικού κ.λπ.)
- **Προστασία από τη βροχή και τον ήλιο** (με εξωτερικές επενδύσεις και συνδυασμούς από προφίλ αλουμινίου)
- **Ειδικές και Σύνθετες Κατασκευές** (φεγγίτες, πλαϊνά, προστατευτικές σιδεριές, αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, αμμοβολές κ.λπ.).

Η μακροχρόνια Στρατηγική Συνεργασία της EURODOMICA με τον Ιταλικό Οίκο GARDESA, ηγήτη σε παγκόσμιο επίπεδο στην έρευνα και παραγωγή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και πυρασφάλειας, έδωσε την ευκαιρία στους τεχνικούς και τους μηχανικούς της εταιρίας μας να μοιραστούν το απόσταγμα των εμπειριών και της πιστοποιημένης τεχνολογίας, που αποκτήθηκε.



Πόρτα CAVO με ηλεκτρονική κλειδαριά και επένδυση αλουμινίου σε RAL 3003

Με τον όρο **Πακέτο Εγγυημένης Ασφάλειας** εννοούμε το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών, με τα οποία επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, απαραίτητα για κάθε χρήση (οικεία, γραφείο, επιχείρηση κ.λπ.).

Σε ορισμένα μοντέλα προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά, με τα οποία ικανοποιούνται άλλες απαιτήσεις (π.χ. πυροπροστασία, αυτοματισμοί, εξεζητημένη ασφάλεια με πιστοποιητικά ανώτερης κλάσης κ.λπ.).

Αυτόματος Ανεμοφράκτης (φωτ. 1)

Βρίσκεται στο κάτω μέρος του φύλλου και κατεβαίνει μηχανικά όταν αυτό έλθει στη θέση του κλεισίματος. Αποκλείει την είσοδο εντόμων, σκόνης, αέρα και φωτός στο διάκενο μεταξύ δαπέδου και φύλλου πόρτας. Σε συνδυασμό με ειδικό προφίλ αλουμινίου (προαιρετικό), που τοποθετείται στο δάπεδο, δημιουργεί υδατοστεγανότητα.

Σταθεροί Πίροι (φωτ. 2)

Βρίσκονται στο πίσω μέρος του φύλλου, προς την πλευρά των μεντεσέδων. Αποτρέπουν κάποιον να ανασπώσει το φύλλο και να το αποσπάσει καθιονόητο τρόπο από τους μεντεσέδες.

Κάσα και Προφίλ Συγκράτησης Επενδύσεων (φωτ. 3)

Κατασκευασμένα από Γαλβανισμένο Χάλυβα και Επικάλυψη από Συνθετικό Υλικό για μεγάλη αντοχή σε κτυπήματα, γρατζουνίσματα, ρύπους κ.λπ.

Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος (φωτ. 4)

Εγγυάται υψηλή ασφάλεια, στην περίπτωση που η πόρτα δεν είναι κλειδωμένη ή όταν ανοίξουμε λίγο για παραλαβή μικροαντικειμένων.

Σημ.: Απαγορεύεται η χρήση του σε περιπτώσεις θωρακισμένης πόρτας πυρασφάλειας ή πόρτας πανικού (που ανοίγει δηλαδή προς τα έξω).

Κατασκευή Φύλλου Πόρτας

Εξωτερική θωράκιση από καλύβδινο φύλλο πάχους 12/10 (ή 18/10 για ορισμένα μοντέλα με ειδικά χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά κατηγορίας 3 και 4, κατά EN 1627). Εσωτερική θωράκιση από καλύβδινο φύλλο τύπου Q πάχους 10/10 (ίσως το βαρύτερο και παχύτερο φύλλο πόρτας της αγοράς).

Κλειδαριά υψίστης ασφαλείας MOTTURA

Ο οίκος παραγωγής κλειδαριών, για θωρακισμένες πόρτες, MOTTURA θεωρείται ο κορυφαίος παγκοσμίως. Ο βασικός τύπος κλειδαριάς περιλαμβάνει κλειδιά χρηματοκιβωτίου σε σφραγισμένη συσκευασία. Διατίθεται, επίσης, με **Ευρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας**, κοντά κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας. Στην κλειδαριά μπορεί να προστεθεί ακόμη **κύλινδρος υπηρεσίας**.

Λάστιχο περιμετρικά στο θυρόφυλλο και την κάσα (φωτ. 3)

Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες προς όλες τις κατευθύνσεις

Ευρυγώνια διόπτρα για τον έλεγχο του εξωτερικού χώρου




(φωτ. 1)



(φωτ. 2)



(φωτ. 3)



(φωτ. 4)

Οι θωρακισμένες πόρτες της EURODOMICA, διακρίνονται ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, σε 7 μεγάλες σειρές.

Οι σειρές αυτές σε συνδυασμό με διαφόρους τύπους κλειδαριών MOTTURA, όπως:

- Κλειδαριές με κύλινδρο υπηρεσίας
- Κλειδαριές με Ευρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας και κάρτα ιδιοκτησίας
- Συνδυασμούς κυλίνδρων

καθώς επίσης και τη μεγάλη συλλογή επενδύσεων ξύλου και αλουμινίου, συνθέτουν ένα μεγάλο αριθμό επιλογών, μέσα από τις οποίες θα βρείτε την πόρτα η οποία ταιριάζει στις ανάγκες σας.



Πόρτα TITANO - Επένδυση TEOREMA PS6, χρώμα T-11



Πόρτα TITANO - Επένδυση TEOREMA COLONIALE, χρώμα Z-17



Πόρτα NETTUNO - Επένδυση TEOREMA MADRID, χρώμα T-18

1. Σειρά TITANO

Είναι η σειρά με την καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας. Περιλαμβάνει το Πακέτο Εγγυημένης Ασφάλειας. Μπορεί να διατεθεί με κύλινδρο υπηρεσίας και ευρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας.

2. Σειρά NETTUNO

Είναι η αμέσως επόμενη σειρά με πολύ καλή σχέση τιμής-ποιότητας, με ακόμη περισσότερους πύρους ασφάλισης και ειδική υποδοχή για μόνωση με πετροβάμβακα.

Διατίθεται με κλειδαριά χρηματοκιβωτίου. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ευρωπαϊκού κυλίνδρου ή κυλίνδρου υπηρεσίας.

3. Σειρά ETTORE

Περιλαμβάνει πιστοποιημένες πόρτες κατηγορίας 2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ENV 1627, οι οποίες παραδίδονται με τα πιστοποιητικά τους.

Υπάρχει η δυνατότητα Ευρωπαϊκού κυλίνδρου ασφαλείας ή και κυλίνδρου υπηρεσίας.


6. Σειρά DIOMEDE

Περιλαμβάνει δίφυλλες πόρτες για κάλυψη εισόδων μεγάλου πλάτους.

Υπάρχει η δυνατότητα Ευρωπαϊκού κυλίνδρου ασφαλείας ή και κυλίνδρου υπηρεσίας.



Πόρτα ETTORE - Επένδυση TEOREMA COLONIALE, χρώμα X-31



Πόρτα ETTORE - Επένδυση GRAFICO, χρώμα I-17
Ευρωπαϊκός κύλινδρος ασφαλείας



Πόρτα δίφυλλη DIOMEDE
Επένδυση TEOREMA LUGANO, χρώμα I-17

Ζητείστε μας ενημερωτικά φυλλάδια, γραπτές οδηγίες για το κτίσιμο, μιλήστε μαζί μας και πείτε μας τις ανάγκες σας. Εμείς θα σας προτείνουμε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

Συμβουλευτείτε μας πριν κτίσετε να σας παράσχουμε προδιαγραφές ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



Πόρτα TOLEMEO RZ98S με κύλινδρο υπηρεσίας - Επένδυση GRAFICO, χρώμα T-18, Κάσα και προφίλ συγκράτησης επενδύσεων γκρι μεταλλικό



Πόρτα TOLEMEO - CAVO, Ηλεκτρονική Κλειδαριά Επένδυση ALUMINIO σχέδιο 7000, χρώμα RAL 1015 MAT



Πόρτα IFESTO - Επένδυση GRAFICO, T-18



Πόρτα IFESTO με εξωτερικό κάσωμα αλουμινίου καφέ RAL 8019



Πόρτα TESEO - Ηλεκτροστατικής βαφής RAL 5014

4. Σειρά TOLEMEO

Περιλαμβάνει πιστοποιημένες πόρτες κατηγοριών 3 & 4 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ENV 1627. Χρησιμοποιούνται σε χώρους που απαιτούν ιδιαίτερως υψηλή κατηγορία πιστοποιημένης ασφάλειας. Οι πόρτες αυτές παρέχουν, επίσης, πιστοποιημένη ηχομείωση 38,5 dB.



Πόρτα TOLEMEO TS93S - Επένδυση TEOREMA VENEZIA Ευρωπαϊκός Κύλινδρος Υπηρεσίας



Πόρτα TOLEMEO TS93N - Επένδυση TEOREMA CANNES Ρόπτρο ΥΔΡΙΑ (προαιρετικό)

5. Σειρά IFESTO

Αποτελείται από θωρακισμένες πόρτες πυρασφαλείας με πιστοποιημένη πυραντίσταση 30 λεπτών (τύπος PS97.1 και PS97C.1) και 60 λεπτών (τύπος F60BN)

Ο τύπος PS97.1 (με κλειδαριά χρηματοκιβωτίου) και PS97C.1 (με Ευρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας) έχει Γαλλική Πιστοποίηση του Ινστιτούτου CSTB.

Η χρήση της ενδείκνυται για προστασία από περιπτώσεις πυρκαγιάς σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσια).

Ο τύπος F60BN, ειδικά, παρέχει και τη δυνατότητα ανοίγματος προς τα έξω με ή χωρίς μπάρα πανικού (περιπτώσεις εξόδων κινδύνου).

Στις ανωτέρω πόρτες συνιστάται η αποφυγή επένδυσης των «λαμπάδων», εξωτερικά με ξύλο, τα οποία καθίστανται εύφλεκτα λόγω και των διαλυτών και των διαφόρων χημικών που υπάρχουν στις βαφές.

Η EURODOMICA προτείνει, όπως σε όλες τις περιπτώσεις θωρακισμένων πορτών, τη χρήση τοιμμένου περιμετρικά της κάσας για την πλήρωση των κενών μεταξύ κάσας και τοίχου. Απαγορεύεται η χρήση πολυουρεθάνης.

Ζητείστε μας Γραπτές Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες παρέχονται δωρεάν.

Κάθε πόρτα πυρασφαλείας παραδίδεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την Πυροσβεστική και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται πως οι πόρτες πυρασφαλείας απαγορεύεται να έχουν διόπτρα (ματάκι) και μηχανισμό ελεγχόμενου ανοίγματος.

7. Σειρά TESEO

Περιλαμβάνει θωρακισμένες πόρτες, μεταλλικής εμφάνισης εσωτερικά και εξωτερικά, ηλεκτροστατικής βαφής, σε στάνταρ χρώμα (καφέ σκούρο ή μπλε ανοικτό). Αποτελούν την οικονομική λύση για γκαράζ, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους.

Σε περιπτώσεις, εισόδων με μεγάλα ανοίγματα και οπουδήποτε απαιτείται ειδική στήριξη, ενίσχυση τοιχοποιίας κ.λπ., για να τοποθετηθεί θωρακισμένη πόρτα, το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού της EURODOMICA, μπορεί να προτείνει κατά περίπτωση, τη λύση η οποία καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Και όλα αυτά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από άποψη αισθητικής και φινιρίσματος.


Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται παραδείγματα, μερικών μόνο, ειδικών κατασκευών.

ΣΕΙΡΑ DANAΟ

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη φυσικού φωτισμού.

Οι πόρτες της σειράς αυτής πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και διατίθενται με όλους τους τύπους κλειδαριών.

Τα κρύσταλλα μπορούν να είναι διαφανή ή αμβρολισμένα (φωτ.1), αλεξίσφαιρα, τρίπλες, κ.λπ.



φωτ. 1

Σιδεριά METS με οριζόντιες λάμες

Σιδεριά χιαστί NAYPLIO

Σιδεριά ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με 1 κατακόρυφη και 4 οριζόντιες μπάρες στρογγυλές μασίφ

Πόρτα DANAΟ - Εξωτ. Επένδυση αλουμινίου Η/Β Σιδεριά ΥΔΡΑ με οριζόντιες στρογγυλές μπάρες μασίφ



Κεντρική Είσοδος με 2 πλαινά υαλοστάσια TRIPLEX



Κεντρική Είσοδος με 2 πλαινά υαλοστάσια τυφλά



Κεντρική Είσοδος με 1 πλαινό και φεγγίτη TRIPLEX



Κεντρική Είσοδος με πλαινό υαλοστάσιο και σιδεριά χιαστί NAYPLIO. Επένδυση ALUMINIO 23000. Κρύσταλλα αμβρολής



Κεντρική Είσοδος με 2 πλαινά υαλοστάσια και σιδεριές χιαστί NAYPLIO. Επένδυση ALUMINIO 21000 - Κρύσταλλα αμβρολής



Κεντρική Είσοδος Δίφυλλη CAVO (ηλεκτρονική κλειδαριά). Επενδύσεις ALUMINIO 26000 RAL 9007